



Trakeostomi Ürünleri

Perkütan Dilatasyon Trakeostomi

Larenjektomi Ürünleri

Konuşma Kanülleri

Konuşma Valfleri

Isı & Nem Değiştirici Filtreler

Kaf Basıncı Yönetimi

Temizlik ve Bakım Ürünleri

Aksesuarlar

TRACOE®



YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ...

TRACOE, hayli özel bir alan olan trakeostomi ve larenjektomide hem hekimler hem de hastalar için uzman bir yardımcıdır. Özel gereksinimler özel çözümler gerektirir. Bu nedenledir ki **TRACOE** medikal her biri diğerini tamamlayan değişik ürün gruplarını üretmektedir. Bu ürün gamı perkütan dilatasyon setlerinden başlayarak zengin çeşitte trakeostomi kanüllerinden post-operatif bakıma kadar yayılmıştır. Trakeostomi aksesuarlarımız aynı zamanda diğer trakeostomi ürünlerimizle uyumludur. Hastalarımızı kullanımda, temizliğinde ve uygun şekilde bakım yapmada yalnız bırakmadığımız gibi hastanelerin de maliyetlerini kontrol altında tutmalarına yardımcı oluyoruz.

YARIM ASIRLIK TECRÜBE

Bütün trakeostomi kanüllerini kendi bünyemizde geliştiriyoruz. Benzersiz uzmanlığımız ve deneyimimiz öncülük oluşturup bunları pratiğe dökmemizin ön koşuludur.

BELGELENMİŞ KALİTE

Ürünlerimiz CE belgelidir. Bu, ürünlerimizin tıbbi malzemeler için **EC** direktifleri (**93/42/EEC, Annex1**) yönergesine göre geliştirilmiş, üretilmiş ve test edilmiş olduğunu gösterir. Bu sertifikalar süreleri içerisinde düzenli olarak yetkili enstitüler tarafından gözlemlenerek yenilenmektedir. Ayrıca **QM** sertifikasına sahibiz ki bu da **DIN EN ISO 13485:2003** e göre etkili tam kalite yönetim sistemi uyguladığımızı belgeler.

Bütün **TRACOE** medikal personeli bu kalite sistemi ile bütünleşmiştir. Daima ürünlerimizi geliştirmek ve yenilerini üretmek için müşterilerimizle yakın görüş alışverişimiz olmakta ve onların fikirlerini değerlendirmekteyiz. Bu aynı zamanda kalitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. TRACOE ürünleri bir çok uygulama için gereken özellikleri sağlamakta ve bütün ulusal ve uluslararası yönergelere uymaktadır. Tracoe ürünleri Amerika Birleşik Devletleri (US1CFR820-FDA) ve Kanada (CanMDR) dahil bir çok ülkede tescillenmiş ve onaylanmıştır.

TRACOE ÜRÜN GRUPLARI

● TRACOE percutan expirc sayfa 2

● TRACOE twist sayfa 6

● TRACOE vario sayfa 14

● TRACOE mini   sayfa 18

● TRACOE comfort sayfa 22

● TRACOE modular sayfa 30

● TRACOE technic sayfa 34

● TRACOE larynx sayfa 38

● TRACOE care sayfa 42





Yoğun Bakım

Perkütan dilatasyon trakeostomi için setler.

Özelliği:

Patentli atravmatik yerleştirme sistemi
yumuşak silikon kılıf,
yerleştirici ve kanül
arasındaki boşluğu
düzgünleştirir.

TRACOE®

percutan

Kanıtlanmış bir teknik

Perkütan dilatasyon trakeostomi yoğun bakımda standart bir prosedür haline gelmiştir. Ciaglia tekniği en yaygın tekniklerden biridir.

TRACOE experc percutan dilatasyon sistemi kanıtlanmış Ciaglia tekniği ile uygulanır.

Delikli ve deliksiz kanüllerle beraber kullanıldığı gibi subglotik aspirasyon hatlı kanüllerle de kullanılmasına uygundur.

Patent özelliği

Yerleştirici enstrüman üzerinden kaydırarak, kanülü trakea deliği içine yerleştirme konusu PDT'de hep büyük bir sorun olmuştur-tatmin edici bir sonuçla da hiç karşılaşılmamıştır.


Şimdiye kadar ; TRACOE experc setleri, patentli atravmatik yerleştirici ve atravmatik yerleştirici sistemiyle çözümler sunmaktadır.

Yerleştirici ve kanül ucu arasındaki bu silikon parça sorunsuz bir operasyon sağlar.

14 çeşit TRACOE percutan trakeostomi seti bulunmaktadır. TRACOE twist, twist plus ve vario serisi bunları oluşturan ürünlerdir.

Her hasta çeşidine göre mutlaka bir TRACOE percutan seti bulunmaktadır.





REF 520

TRACOE experc dilatasyon seti

Perkütan Trakeostomi için

- Bistüri
- 5 ml şırınga
- Teflon kataterli 14 G iğne
- J Uçlu, yerleştiricili seldinger kılavuz tel
(şekil hafızalı, kink resistant NiTiNol'den mamül)
- 14CH/FR kısa dilatatör
- Hidrofilik kaplamalı dilatatör (ıslanınca kayganlaşan yüzey)
- 10x10 cm boyutlarında 4 gaz pedi
- Steril pakette

Tracoe experec set vario



REF 450-P



REF 451-P



REF 460-P



REF 461-P



REF 470-P



REF 471-P

i

TRACOE percutan trakeostomi setleri 07, 08, 09 boyutlarında mevcuttur (REF 470-P ve REF 471-P sadece 08 ve 09), Twist plus modelinde ise sadece 10 numara mevcuttur.

TRACOE experec percutan trakeostomi setleri hastanın durumuna göre uygun set seçme olanağı sunar:

▼ Trakeostomi Kanülü

▼ Set olarak

Ventilasyon ihtiyacı olan hastalar için

REF 450-P

REF 420

REF 451-P

REF 421

Kalın boyunlu hastalar için

REF 451-P

REF 421

REF 461-P

REF 424

REF 471-P

REF 425

Ventilasyon için

REF 460-P

REF 423

REF 461-P

REF 424

Tracoe experec set twist ve twist plus



REF 301-P



REF 302-P



REF 306-P

▼ Trakeostomi Kanülü

▼ Set olarak

Ventilasyon ve/veya rehabilitasyon için

REF 301-P

REF 320

REF 311-P

REF 330

Ventilasyon ve/veya rehabilitasyon için konuşma kanülü olarak

REF 302-P

REF 321

REF 312-P

REF 331

Ventilasyon ve/veya rehabilitasyon için subglottik aspirasyon hattı ile

REF 306-P

REF 322

REF 316-P

REF 332

REF 470-P

REF 422

REF 471-P

REF 425



Esneklik ;

Başlangıçta yatan hastalar için geliştirilmiştir ama şimdi rehabilitasyon ve evde bakım hastaları tarafından da tercih edilmektedir. 14 farklı model, yedek parça ve aksesuarlar ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

TRACOE®

twist

TRACOE twist kanülleri doku dostu medikal sınıf poliüretandan (PU) imal edilmiştir. Bu yüzden hasta tarafından mükemmel şekilde kabul görür. Tüm kanül radyopaktır ve sterildir.

Patentli maksimum hareket :

En önemli ve benzersiz özelliklerinden bir anatomik olarak şekillendirilmiş boyun plakasıdır. Boyun plakası aşağı-yukarı ve sağa-sola olmak üzere iki eksenle dikey ve yatay hareket özelliği ile patent altına alınmıştır. Aşağıda a,b ve c şekillerinde görüldüğü gibi. Bu ise hastaya başını ve boynunu trake duvarına basınç uygulamaksızın rahat bir şekilde hareket etme imkanı sağlar.




Maximum rahatlık :

TRACOE twist kanüller oldukça ince et kalınlığına sahiptirler, maximum hava akımını sağlar. Aynı zamanda oldukça hafif olmaları ve vücut ısısında yumuşamaları nedeni ile hastaya daha çok konfor sağlar.

Düşük basınç extra yumuşak oluşu trakede en iyi yerleşimi ve sızdırmazlığı dokuları incitmeksizin sağlar.

Maximum kazanç :

TRACOE twist kanüller özgün olarak hastane yoğun bakım ünitelerinde ve KBB cerrahisinde kullanım için geliştirilmiştir. Ancak şimdi kullanım kolaylığı, rahatlığı, değiştirilebilir iç kanül ve hayatı kolaylaştırıcı aksesuarları ile evlerde hastalarca orta vadeli dönemler için de sıklıkla tercih edilmektedir.



TRACOE twist – Trakeostomi Kanülleri



REF 301



REF 302



TRACOE twist Kaflı Trakeostomi Kanülü

- Yüksek hacim düşük basınç kaflı dış kanül
- 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



TRACOE twist Kaflı, Delikli Trakeostomi Kanülü

- Konuşma için delikli yüksek hacim düşük basınç kaflı dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü, delikli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü, iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektör için konuşma terapi kapağı
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket

Referans numaraları ve ölçüleri :

REF 301, REF 302, REF 303, REF 304, REF 306, REF 888 - 306 (04 ve 05 numara yok) ve REF 309

Boyut	①	②	③	(uzunluk) (mm)		⑥	⑦
	ID-IC (mm)	OD-OC bc (mm)	OD-OC bf (mm)	④ TL	⑤ OB	BA (°)	CD (mm)
04	4.0	7.2	8.6	56	63.0	110	15
05	5.0	8.6	10.1	66	73.0	100	18
06	6.0	9.2	10.8	72	79.5	95	23
07	7.0	10.4	12.0	74	80.5	95	26
08	8.0	11.4	12.7	76	83.0	90	28
09	9.0	12.5	14.2	78	88.5	90	30
10	10.0	13.8	15.2	80	89.5	90	32

ID-IC : İç kanülün en uç noktasındaki iç çapı

OD-OC bc: Dış kanülün uç noktasındaki dış çapı

OD-OC bf: Dış kanülün boyun plakası arkasındaki dış çapı

TL: Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk

OB: Kanül üstünden ölçülen kanül uzunluğu

BA: Eğim açısı

CD: Balon şişik iken çapı

i Fitalat içermez




i Lateks içermez.



i Delikli kanüllerde boyun plakası mavi yazılıdır.



i Deliksiz kanüllerde boyun plakası yeşil yazılıdır.



TRACOE twist – Trakeostomi Kanülleri



REF 303

TRACOE twist Kafsız Trakeostomi Kanülü

- Dış kanül
- 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



REF 304

TRACOE twist Kafsız, Delikli Trakeostomi Kanülü

- Konuşma için delikli dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü delikli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 15 mm konnektör için konuşma terapi kapağı
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket

TRACOE twist – Larenjektomi Kanülü



REF 305

TRACOE twist Larenjektomi Kanülü

- Larenjektomi hastaları için kısa dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet yivli düşük profil konnektörlü iç kanül
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



Fitalat içermez



Lateks içermez.

Referans numaraları ve ölçüleri REF 305

Boyut	1 ID-IC (mm)	2 OD-OC bc (mm)	3 OD-OC bf (mm)	4 TL (mm)	5 OB (mm)	6 BA (°)
5	5.0	9.0	10.1	47	52	125
6	6.0	9.40	10.8	50	56	120
7	7.0	10.60	12.0	52	59	120
8	8.0	11.60	12.7	56	63	115
9	9.0	12.80	14.2	58	66	108
10	10.0	14.20	15.2	60	70	100

ID-IC : İç kanülün en uç noktasındaki iç çapı


OD-OC bc: Dış kanülün uç noktadaki dış çapı

OD-OC bf: Dış kanülün boyun plakası arkasındaki dış çapı

TL: Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk

OB: Kanül üstünden ölçülen kanül uzunluğu

BA: Eğim açısı



TRACOE twist – Trakeostomi Kanülleri



REF 306

TRACOE twist Trakeostomi Kanülü Düşük basınç kafli ve subglottik aspirasyon hatlı

- Subglottik aspirasyon hatlı yüksek hacim düşük basınç kafli dış kanül
- 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 2 adet aspirasyon cihazı için konnektör
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



REF 888-306

TRACOE twist Delikli Trakeostomi Kanülü Düşük basınç kafli ve subglottik aspirasyon hatlı

- Konuşma için delikli subglottik aspirasyon hatlı, yüksek hacim düşük basınç kafli dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü delikli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektör için konuşma terapi kapağı
- 2 adet aspirasyon cihazı için konnektör
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



REF 309


TRACOE twist Kafli Tracheostomi Kanülü Düşük basınç kafli ve konuşma için hava destek hatlı

- Konuşma için hava destek hatlı yüksek hacim düşük basınç kafli dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket

i Fitalat içermez



i Lateks içermez.



TRACOE twist plus – Trakeostomi Kanülleri



REF 311



TRACOE twist plus Kaflı Trakeostomi Kanülü

- Yüksek hacim düşük basınç kaflı dış kanül
- 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



REF 312



TRACOE twist plus Kaflı, Çift Delikli Trakeostomi Kanülü

- Konuşma için çift delikli yüksek hacim düşük basınç kaflı dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü çift delikli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektör için konuşma terapi kapağı
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



Alt kısımdaki deliğin
detay görünümü



Referans numaraları ve ölçüleri

REF 311, REF 312, REF 313, REF 314 ve REF 316, REF 888-316

Boyut	① ID-IC (mm)	② OD-OC bc (mm)	③ OD-OC bf (mm)	(uzunluk) (mm)		⑥ BA (°)	⑦ CD (mm)
				④ TL	⑤ OB		
07	7.0	9.8	10.1	85	91	100	26
08	8.0	10.8	11.1	88	95	100	28
09	9.0	11.8	12.1	90	99	100	30
10	10.0	12.8	13.1	92	102	100	32

ID-IC : İç kanülün en uç noktasındaki iç çapı

OD-OC bc: Dış kanülün uç noktadaki dış çapı


OD-OC bf: Dış kanülün boyun plakası arkasındaki dış çapı

TL: Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk

OB: Kanül üstünden ölçülen kanül uzunluğu

BA: Eğim açısı

CD: Balon şişik iken çapı



TRACOE twist plus – Trakeostomi Kanülleri

twist



REF 313



TRACOE twist plus Kafsız Trakeostomi Kanülü

- Dış kanül
- 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



REF 314



TRACOE twist plus Kafsız Çift Delikli Trakeostomi kanülü

- Konuşma için çift delikli dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü çift delikli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektör için konuşma terapi kapağı
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



Alt kısımdaki deliğin
detay görünümü



REF 316



TRACOE twist plus Kaflı Trakeostomi Kanülü Subglottik aspirasyon hatlı ve düşük basınç kafı

- Aspirasyon hatlı yüksek hacim düşük basınç kafı dış kanül
- 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 2 adet aspirasyon cihazı için konnektör
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



REF 888-316



TRACOE twist plus Kaflı, Çift Delikli Trakeostomi Kanülü Subglottik aspirasyon hatlı ve düşük basınç kafı

- Konuşma için çift delikli aspirasyon hatlı, yüksek hacim düşük basınç kafı dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü çift delikli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektör için konuşma terapi kapağı
- 2 adet aspirasyon cihazı için konnektör
- Delikli obtüratör
- Geniş boyun bağı
- Steril paket



TRACOE *twist* Yedek İç Kanüller



REF 401



REF 302 REF 304 ve REF 888-306 için
Boyut: 04, 05, 06, 07, 08, 09,10



REF 501

REF 301 REF 302 REF 303 REF 304
REF 306 ve 888-306 ve REF 309 için
Boyut: 04, 05, 06, 07, 08, 09,10



REF 502



REF 302 REF 304 ve 888-306 için
Boyut: 04, 05, 06, 07, 08, 09,10



REF 503

REF 305 için
Boyut: 05, 06, 07, 08, 09,10



REF 506



REF 302 REF 304 ve REF 888-306 için
Boyut: 04, 05, 06, 07, 08, 09,10

TRACOE *twist plus* Yedek İç Kanüller



REF 521

REF 311 REF 312 REF 313 REF 314
REF 316 ve 888-316 için
Boyut: 07, 08, 09,10



REF 523



Altındaki deliğin görünümü

REF 312 REF 314 ve 888-316 için
Boyut: 07, 08, 09,10



Mükemmel Uyum

Patentli, ayarlanabilir boyun
flanşı sayesinde mükemmel
bir sonuç sağlar.
Spiralli ve spiralsız modelleri
bulunmaktadır.

TRACOE®

vario



PATENTLİ UZUNLUĞU VE BOYUN FLANŞI AYARLANABİLİR SERİ

Esnek yumuşak yapısı ve patentli her yönde ayarlanabilir boyun flanşı ile trakeostomide kilometre taşıdır. Extra uzun yapısı pratik yay mekanizmalı boyun flanşı , ayarlanabilir boyu, kanül üzerindeki ölçü skalası ile hasta anatomisine en uygun şekilde ayarlanabilir. (Standart seride 3 cm kadar ayarlama payı vardır.) Böylece hastada optimum konfor sağlar. Normal kanüllerde bulamayacağınız bu özelliği sadece **vario** serisinde bulabilirsiniz. Anatomik yapıya uygun 100° eğim açıdır.

İki adet esnek kanatçıklı boyun flanşı beraber veya ayrı ayrı hareket ederek maximum düzeyde anatomik anormalliklere uyum sağlar.

Uzun ve extra uzun modellerimiz: balonlu spiralli, balonsuz spiralli, balonlu spiralsiz ve aspirasyon hatlı spiralsiz seçenekleri mevcuttur.

Özellikle adipositas, kalın boyun, postoperatif ödem ve gömülmüş trakeostomiler için çok uygundur.



TRACOE vario – Trakeostomi Kanülleri



REF 450



- Uzunluğu ayarlanabilir (**Adjustable**)
- 3 boyutta hareketli boyun plakası
- Yüksek hacim düşük basınç balonlu
- Spiralli



REF 455




- Uzunluğu ayarlanabilir (**Adjustable**)
- 3 boyutta hareketli boyun plakası
- Spiralli



REF 460



- Uzunluğu ayarlanabilir (**Adjustable**)
- 3 boyutta hareketli boyun plakası
- Radyopak çizgili
- Yüksek hacim düşük basınç balonlu



Fitalat içermez



Lateks içermez.



Referans numaraları ve ölçüleri

REF 450, REF 455, REF 460

Boyut	ID (mm)	OD (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	TL (uzunluk)	OB	BA (°)	CD
6	6.0	8,2	30	28	12	70	76	100	23
7	7.0	9,7	33	32	15	80	86	100	26
8	8.0	11,2	35	35	20	90	97	100	28
9	9.0	12,3	38	35	27	100	106	100	30
10	10.0	13,7	38	37	35	110	120	100	32
11	11.0	14,8	38	37	35	110	121	100	34

Referans numaraları ve ölçüleri

REF 451,461 ve 471

Boyut	ID (mm)	OD (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	TL (uzunluk)	OB	BA (°)	CD
7	7.0	9,7	35	36	33	104	110	100	26
8	8.0	11,2	37	46	40	123	128	100	28
9	9.0	12,3	38	46	42	126	134	100	30
10	10.0	13,7	38	52	45	135	146	100	32

Referans numaraları ve ölçüleri

REF 470

Boyut	ID (mm)	OD (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	TL (uzunluk)	OB	BA (°)	CD
7	7.0	9,7	33	32	15	80	86	100	26
8	8.0	11,2	35	35	20	90	97	100	28
9	9.0	12,3	38	35	27	100	106	100	30
10	10.0	13,7	38	37	35	110	120	100	32

ID : İç çapı

OD : Dış çapı

OB : Kanül üzerinden uzunluk

TL : Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk

CD : Balon şişik iken çapı

BA : Eğim açısı

TRACOE vario – Ekstra Uzun Trakeostomi Kanülleri



REF 451

XL

- Ekstra Uzun
- Uzunluğu ayarlanabilir (**Adjustable**)
- 3 boyutta hareketli boyun plakalı
- Yüksek hacim düşük basınç balonlu
- Spiralli



REF 461

XL

- Ekstra Uzun
- Uzunluğu ayarlanabilir (**Adjustable**)
- 3 boyutta hareketli boyun plakalı
- Yüksek hacim düşük basınç balonlu

TRACOE vario – Aspirasyon Hatlı Kanüller



REF 470



- Aspirasyon hatlı
- Uzunluğu ayarlanabilir (**Adjustable**)
- 3 boyutta hareketli boyun plakalı
- Yüksek hacim düşük basınç balonlu
- 2 adet aspirasyon cihazı için konnektör



REF 471

XL

- Aspirasyon hatlı
- Ekstra uzun
- Uzunluğu ayarlanabilir (**Adjustable**)
- 3 boyutta hareketli boyun plakalı
- Yüksek hacim düşük basınç balonlu

Ref 470 ref 471 avantajları ve önemli bilgiler :

Balon üzerinde (subglottik bölge) biriken sekresyonların manuel veya mekanik olarak aspire edilerek alt solunum kirlenmesini önler ve böylece aspirasyon ilişkili pnömoni'nin önüne geçilmiş olur. Aspirasyon hattı kanül duvarına entegre edildiğinden basınç yaralanmalarına neden olmaz.



Küçük Boyutta Büyük Performans :

Yenidoğan, bebek ve çocuklar için özel kanül. Son derece yumuşak, ince duvarlı, dayanıklı ve radyopak.

TRACOE®

mini

YENİDOĞAN, BEBEK VE ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

Yumuşak ve esnek materyalden imal edildiğinden, travmatik, basınçsız ve ağrısız operasyon sağlar.

Geniş boyut seçeneği : 4 yenidoğan, 8 bebek ve çocuk olmak üzere toplam 12 değişik boyu vardır. 15mm konnektörü ile solunum cihazına (ventilatör) kolayca bağlantı yapılabilir. Boyun plakasının esnek ve yumuşak olması nedeniyle küçük hastalarımızın anatomik yapısına uyumu mükemmeldir. Bir çok diğer üründen daha ince et kalınlığı ile daha fazla hava daha iyi solunum sağlar.

Yenidoğan, bebek ve çocuk trakeostomisi çok özel bir alandır. Bu özel ve nazik anatomiler değişik ve özel tasarım isteyen kanüller gerektirir. TRACOE bunun için yenidoğan serisi REF 350 ve bebek-çocuk serisi olan REF 355 modelini geliştirmiştir. Yumuşak ve esnek yapıya sahip bu kanüller travmatik uç sebebiyle ağrısız ve basınçsız giriş sağlar.

2,5mm den 6mm kadar toplam 12 boyu bulunan kanüllerin değişken hasta kriterlerine göre seçimi daha kolay olmaktadır. EN-1282-2 ye uygundur. Tüm kanül radyopaktır. Yüzük şeklindeki obtüratör kulpu kolay ve güvenli kullanım sağlar. Kanül bilgileri boyun plakasında bulunmaktadır. Kutu içerisinde 1 adet özel boyun bağı bulunmaktadır.



TRACOE mini Trakeostomi Kanülleri



REF 350



Yenidoğan

- Kanül
- Obtüratör
- Geniş boyun bağı (REF 903-G)
- Steril paket



REF 355



Bebek ve Çocuk


- Kanül
- Obtüratör
- Geniş boyun bağı (REF 903-G)
- Steril paket

Referans numaraları ve ölçüleri REF 350

Boyut	① ID (mm)	② OD (mm)	A	C	B	③ TL (mm)	④ OB (mm)	⑤ BA (°)
2.5	2.5	3.6	6	22	2	30	32	120
3.0	3.0	4.3	7	23	2	32	34	120
3.5	3.5	5.0	8	23	3	34	37	120
4.0	4.0	5.6	9	24	3	36	40	120

Referans numaraları ve ölçüleri REF 355

Boyut	① ID (mm)	② OD (mm)	A	C	B	③ TL (mm)	④ OB (mm)	⑤ BA (°)
2.5	2.5	3.6	8	22	2	32	34	120
3.0	3.0	4.3	10	24	2	36	39	120
3.5	3.5	5.0	12	25	3	40	43	120
4.0	4.0	5.6	14	27	3	44	48	120
4.5	4.5	6.3	16	28	4	48	52	120
5.0	5.0	7.0	18	28	4	50	55	120
5.5	5.5	7.6	20	30	5	55	60	120
6.0	6.0	8.4	22	35	5	62	67	120



ID : İç çapı

OD : Dış çapı

OB : Kanül üzerinden uzunluk

TL : Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk

BA: Eğim açısı



REF 356

TRACOE mini Uzatma Aparatı


15 mm konnektörlü pediatrik kanüller içindir.
Paket içerisinde 1 adet kanül ile uzatma parçasını ayırıcı aparat bulunmaktadır.



REF 643 TRACOE humid assist mini

TRACOE REF 643 ısı & nem değıştirici filtre 15 mm konnektörlü pediatrik tüm kanüllere uyumludur

Ölçüler (mm) :



- ❶ 15 mm Konnektör, giriş
- ❷ Spiral takviyeli
- ❸ 15 mm Konnektör, çıkış



Paket içeriğinde 1 adet obtüratör ve 1 adet kanül sabitleyici (REF 903-G) bulunmaktadır

i Fitalat içermeyiz



i Lateks içermeyiz.





Muhteşem Kalite

TRACOE comfort
yumuşak ve esnek malzemesi
yüksek yaşam konforu
oluşturmak için
geliştirilmiştir.

TRACOE®

comfort



HAFİF ESNEK VE YUMUŞAK

TRACOE Comfort trakeostomi kanülleri medikal sınıf polimer malzemeden imal edilmiş olup, özellikle yumuşak ve çok hafiftir.

X-ray veya kobalt tedavisi için çıkarmaya gerek yoktur.

Bir TRACOE Comfort kanülü, aynı büyüklükteki bir gümüş kanülün sadece üçte biri ağırlığındadır. Şeffaf görünümü ve mükemmel temiz olduğundan emin olmak çok kolay.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA RAHAT

Adından da anlaşılacağı gibi, TRACOE comfort kanülleri trakeostomi veya larenjektomi sonrası kalıcı kullananlar için mümkün olduğunca rahat olacak şekilde tasarlanmıştır. Şeffaf olduklarından kullanılması dikkat çekmez.

Optimum kaliteyi sağlamak için, ekstra bir çaba ile hastalara iyi bir dünya için ürünlerimizi elle yaparak özel olarak, itina ile üretiyoruz.

SAYISIZ MODELLER VE BOYUTLAR

Her kanül modeli, çok farklı boyutlarda ve uzunluklarda olduğundan, her zaman mükemmel uyum sağlayan bir trakeostomi kanülü bulacaksınız.



REF 101

İç Kanülsüz Kanül


- Tek kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 102 - D

İç Kanüllü Kanül

- Dış kanül
- 2 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



ID-OC: Dış kanülün en uç noktasındaki iç çapı
 OD-OC bc: Dış kanülün uç noktasındaki dış çapı
 OD-OC bf: Dış kanülün boyun plakası arkasındaki dış çapı
 ID-IC : İç kanülün en uç noktasındaki iç çapı
 TL: Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk
 OB: Kanül üstünden ölçülen kanül uzunluğu



REF 102

İç Kanüllü Kanül

- Dış kanül
- 1 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)

Referans numaraları ve ölçüleri: REF 101- REF 105-D, REF 107 ve REF 108

Boyut	① ID-OC (mm)	② OD-OC bc (mm)	③ OD-OC bf (mm)	④ ID-IC (mm)	(uzunluk) (mm)	
					⑤ TL	⑥ OB
03	3.5	4.8	6.4	2.6	42	46
04	4.0	5.6	7.3	3.2	50	55
05	5.0	6.7	8.7	4.0	52	57
06	6.0	7.6	10.0	4.8	54	60
07	7.0	8.8	10.5	5.8	57	65
08	8.0	10.0	11.3	6.8	61	70
09	9.0	11.4	12.6	7.6	65	75
10	10.0	12.4	13.7	8.7	74	85
11	11.0	13.1	15.0	9.7	76	87
12	12.0	14.2	16.2	10.8	78	90
13	13.0	15.4	17.2	11.8	87	100
14	14.0	16.6	18.2	12.6	91	105



Yukarıdaki tablonun kanül eğim açısı 90° dir.

Referans numaraları ve ölçüleri: REF 114 ve REF 115

Boyut	① ID-OC (mm)	② OD-OC bc (mm)	③ OD-OC bf (mm)	④ ID-IC (mm)	(uzunluk) (mm)	
					⑤ TL	⑥ OB
07	7.0	8.8	10.5	5.8	57	65
08	8.0	10.0	11.3	6.8	61	70
09	9.0	11.4	12.6	7.6	65	75
10	10.0	12.4	13.7	8.7	74	85
11	11.0	13.1	15.0	9.7	76	87



Yukarıdaki tablonun kanül eğim açısı 90° dir.

Referans numaraları ve ölçüleri: REF 106-D

Boyut	① ID-OC (mm)	② OD-OC bc (mm)	③ OD-OC bf (mm)	④ ID-IC (mm)	(uzunluk) (mm)	
					⑤ TL	⑥ OB
07	7.0	8.8	10.5	5.8	47	50
08	8.0	10.0	11.3	6.8	50	53
09	9.0	11.4	12.6	7.6	52	57
10	10.0	12.4	13.7	8.7	55	60
11	11.0	13.1	15.0	9.7	58	63
12	12.0	14.2	16.2	10.8	60	66



Yukarıdaki tablonun kanül eğim açısı 130° dir.



REF 103



Çıkar valfli konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan çıkar valfli iç kanül
- 1 adet normal iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 103-O:

Oksijen portu ihtiyacı olan hastalar için



REF 104



Döner valfli konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan döner valfli iç kanül
- 1 adet normal iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 104-O:

Oksijen portu ihtiyacı olan hastalar için



REF 103-A



Çıkar valfli konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan çıkar valfli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet normal iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 103-A-O:

Oksijen portu ihtiyacı olan hastalar için



REF 104-A



Döner valfli konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan döner valfli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet normal iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 104-A-O:

Oksijen portu ihtiyacı olan hastalar için



REF 105

15 mm konnektörlü iç kanüllü kanül

- 1 adet dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 105-D

15 mm konnektörlü iç kanüllü kanül

- 1 adet dış kanül
- 2 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 106-D

Larenjektomi kanülü

- 1 adet dış kanül
- 2 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)

i Eğim açısı ve boyu farklıdır.



REF 107

Delikli, 15 mm Konnektörlü ve 22 mm adaptörlü

- Dış Kanül, delikli
- İç kanül, 22 mm adaptörlü delikli
- İç kanül, 15 mm konnektörlü deliksiz
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 108

Delikli, Döner konuşma valfli Tip B

- Dış Kanül, delikli
- İç kanül, delikli, döner konuşma valfli Tip B
- İç kanül, delikli, 22 mm adaptörlü
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)





REF 114



Döner valfli konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan döner valfli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 115



15mm konnektörlü konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet delikli 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 157

XL

Çift delikli, dış kanül, 15 mm konnektörlü ve 22 mm adaptörlü

- Dış Kanül, çift delikli
- İç kanül, 22 mm adaptörlü
- İç kanül, 15 mm konnektörlü
- Geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 158

XL

Çift delikli, dış kanül, döner konuşma valfli Tip B

- Dış Kanül, çift delikli
- Döner konuşma valfli Tip B
- İç kanül, Çift delikli, 22 mm Adaptörlü
- Geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 164

XL

Çift delikli döner valfli konuşma kanülü

- Delikli dış kanül
- Döner valfli iç kanül
- 15 mm konnektörlü iç kanül
- Geniş boyun bağı (REF 903-F)

ID-OC: Dış kanülün en uç noktasındaki iç çapı

OD-OC bc: Dış kanülün uç noktadaki dış çapı

OD-OC bf: Dış kanülün boyun plakası arkasındaki dış çapı

ID-IC : İç kanülün en uç noktasındaki iç çapı

TL: Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk

OB: Kanül üstünden ölçülen kanül uzunluğu

Referans numaraları ve ölçüleri: REF 157, REF 158 ve REF 164

Boyut	1	2	3	4	(uzunluk) (mm)	
	ID-OC (mm)	OD-OC bc (mm)	OD-OC bf (mm)	ID-IC (mm)	5 TL	6 OB
07	7.0	8.8	10.5	5.8	81	87
08	8.0	10.7	11.3	6.8	84	91
09	9.0	11.6	12.6	7.6	86	94
10	10.0	12.0	13.7	8.7	88	97
11	11.0	13.5	15.0	9.7	91	100



Yukarıdaki tablonun kanül eğim açısı 100° dir.



REF 202

Ekstra uzun iç kanüllü kanül

- 1 adet dış kanül
- 1 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 202-D

Ekstra uzun iç kanüllü kanül

- 1 adet dış kanül
- 2 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 203



Çıkar valfli ekstra uzun konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan çıkar valfli iç kanül
- 1 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 203-O:

Oksijen portu ihtiyacı olan hastalar için



REF 204



Döner valfli ekstra uzun konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan döner valfli iç kanül
- 1 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 204-O:

Oksijen portu ihtiyacı olan hastalar için



REF 204-A


Döner valfli ekstra uzun konuşma kanülü

- 1 adet delikli dış kanül
- 1 adet konuşmayı sağlayan döner valfli iç kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)



REF 204-A-O:

Oksijen portu ihtiyacı olan hastalar için



REF 205

Ekstra uzun 15 mm konnektörlü kanül

- 1 adet dış kanül
- 1 adet 15 mm konnektörlü iç kanül
- 1 adet geniş boyun bağı (REF 903-F)

Referans numaraları ve ölçüleri: REF 202 - REF 205

Boyut	① ID-OC (mm)	② OD-OC bc (mm)	③ OD-OC bf (mm)	④ ID-IC (mm)	Uzunluk (mm)	
					⑤ TL	⑥ OB
05	5.0	6.6	9.0	4.0	85	92
06	6.0	7.7	9.8	5.0	87	95
07	7.0	8.7	10.5	6.0	93	100
08	8.0	10.5	12.2	6.7	96	105
09	9.0	11.5	13.0	7.5	100	110
10	10.0	12.5	14.5	8.8	104	115
11	11.0	13.5	15.5	9.2	108	120
12	12.0	14.4	16.4	10.0	112	125
13	13.0	15.4	18.0	11.8	116	130
14	14.0	16.4	18.2	12.6	122	135



Yukarıdaki tablonun kanül eğim açısı 90° dir.

ID-OC: Dış kanülün en uç noktasındaki iç çapı

OD-OC bc: Dış kanülün uç noktadaki dış çapı

OD-OC bf: Dış kanülün boyun plakası arkasındaki dış çapı

ID-IC : İç kanülün en uç noktasındaki iç çapı

TL: Merkez çizgide boyun plakasından ucuna kadar uzunluk

OB: Kanül üstünden ölçülen kanül uzunluğu



Esneklik

Trakeostomi kanülleri,
larenjektomi kanülleri,
stoma butonlar ve yapışkan
taşıyıcılar için konuşma valfleri
ve filtreler.

TRACOE®

modular

Modüler Sistem

TRACOE konuşma valfleri ve ısı nem değiştirici filtreler, gerekliliklerine ve endikasyonlara bağlı olarak, 15 mm veya 22 mm konnektörlü tüm alanlarda kullanılabilir. Trakeostomi kanülleri, stoma butonları, kısa kanüller ve yapışkan taşıyıcılar için bu modüler sistem, bireysel hastalara uygun esnek çözümler sağlar.

Konuşma Valfleri

TRACOE konuşma valfleri eller serbest ve ayarlanabilir olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Konuşma yeteneğini kaybetmemiş ayrıca ses protezi kullanan hastalar tarafından da kullanılmaktadır.

Isı Nem Değiştirici Filtreler (HME)

TRACOE ısı / nem değiştirici filtreler, havayı süzüp ısı ve nem dengesini ayarlayarak suni burun görevini görmektedir.

TRACOE modular Konuşma Valfleri



REF 650-T

Konuşma valfi **phon assist I**

15 mm konnektörlü **REF 302** ve **REF 304** modellerimizle kullanıldığında hastanın konuşmasına olanak verir. Hava giriş miktarı ayarlanabilir.



REF 650 -TO

Konuşma valfi **phon assist I**
Oksijen destek portlu konuşma valfi

15 mm konnektörlü **REF 302** ve **REF 304** modellerimizle kullanıldığında hastanın konuşmasına olanak verir. Ayrıca oksijen desteği ihtiyacı olan hastalar içindir. Hava giriş miktarı ayarlanabilir.



REF 655-T

Konuşma valfi **phon assist II**

15 mm konnektörlü **REF 302** ve **REF 304** modellerimizle kullanıldığında hastanın eller bağımsız konuşmasına olanak verir. Hava giriş miktarı ayarlanabilir.



REF 650-S

Konuşma valfi **phon assist I**

Yapışkan taşıyıcılar stoma buton ve larenjektomi kanülleri (REF 580 - 583) ile kullanıldığında hastanın konuşmasına olanak verir. Hava giriş miktarı ayarlanabilir.



REF 650-SO

Konuşma valfi **phon assist I**
Oksijen destek portlu konuşma valfi

Yapışkan taşıyıcılar, stoma buton ve larenjektomi kanülleri (REF 580 - 583) ile kullanıldığında hastanın konuşmasına olanak verir. Hava giriş miktarı ayarlanabilir.



REF 655-S

Konuşma valfi **phon assist II**

Yapışkan taşıyıcılar, stoma buton ve larenjektomi kanülleri (REF 580 - 583) ile kullanıldığında hastanın eller bağımsız konuşmasına olanak verir. Hava giriş miktarı ayarlanabilir.



REF 640 - CT

Humid assist I

Isı nem değiştirici filtreler (Suni burun)

15 mm konnektörlü tüm ürünlerde kullanılabilir.



REF 640 - S

Humid assist I

Isı nem değiştirici filtreler (Suni burun)

REF 107, 108, 157, 158, 164, 601, 603, 611, 613, 660, 661 ve larenjektomi kanülleri (REF 580 - 583) ses protezi kullanan ve kullanmayan hastalar için uygundur.




REF 641

Humid assist III

Sökülebilir oksijen destek portlu ısı nem değiştirici filtreler

15mm konnektörlü tüm ürünlerde kullanılabilir.



REF 642

Humid assist IV

Sabit oksijen destek portlu ısı nem değiştirici filtreler

15 mm konnektörlü tüm ürünlerde kullanılabilir



REF 643

Humid assist mini



Isı nem değiştirici filtreler (Suni burun)

15 mm konnektörlü pediatrik kanüllerde kullanılabilir.



REF 645

Humid assist II

Isı nem değiştirici filtre

REF 655 - T ve 655 S konuşma valflerinin üzerine takmak için uygundur.



REF 621

5'li steril paket

Larenjektomi kanülleri için Tapa

REF 601-603 ve REF 611-613,
REF 660-661 ve REF 580-583



REF 622

Steril paket

22 mm adaptör

15 mm konnektörlü kanüller için
REF 650-S, REF 655-S ve REF 640-S



**Kaf Basıncı
Kontrol altında**

*Balon yöntemi ile patentli
kaf basınç dengeleme sistemi

El manometresi ya da
otomatik manometre
olmadan kullanılan
akıllı kaf yöneticisi
komplikasyonları önler.



TRACOE®

technic

KAF BASINÇ YÖNETİMİ

TRACOE teknik ayar yapmaya ve yüksek hassasiyetiyle trakeostomi kanülleri ve endotrakeal tüplerin düşük basınçlı balonlarının basınç kontrolünü sağlar.

Sabit Basınç

Balonun düzgün şişirilmiş olması neden bu kadar önemlidir?

- ♦ Her zaman yeterli ventilasyonu sağlamak,
- ♦ Sessiz aspirasyonu sağlamak,
- ♦ Ventilasyon ilişkili pnömoniye engellemek,
- ♦ Trakea duvarına olan baskıyı önlemek.

2 Sistem 1 Hedef

TRACOE teknik ile düzenli olarak balon basıncını kontrol etmek için iki yol bulunmaktadır.

1. TRACOE cpm el manometresi
2. TRACOE akıllı kaf yöneticisi



**YENİ**

REF 730

Akıllı kaf yöneticisi

Akıllı kaf yöneticisi balonun basıncını ayarlayıp, balon basıncının düşmesini ya da fazla basınç yapmasını engeller. Trakeostomi kanülleri haricinde, balonlu diğer tüplerde de kullanılabilir.

Akıllı kaf yöneticisi özellikle basıncın yüksek olduğu durum ve yerlerde (hava aracı ile nakillerde) kusursuz hizmet sağlar.

Kaf basıncını 20 cm H₂O ile 30 cm H₂O arasında sabit kalmasını sağlar.





Fig. 1





REF 720

TRACOE Kaf Basınç Monitörü

TRACOE kaf basınç monitörü yüksek hacim düşük basınç balonlu trakeostomi kanülleri ve endotrakeal tüplerin şişirmesi ve kontrolü için kullanılır.

Üstün özellikleri ve faydaları:

- Kolay kullanım
- Kesin basınç göstergesi
- Ekstra büyük ekran sayesinde 0-100 cm H₂O arası kolay okuma
- Geniş renk kodlu basınç aralıkları



YENİ

REF 707

REF 702

REF 703

Trakeostomi kanülleri ya da endotrakeal tüpler için Luer Lock konnektörlü uzatma hortumları

REF 707 Uzunluk: 0.30 m

5 adet, steril, tek tek paketlenmiş

REF 702 Uzunluk: 1.00 m

10 adet, steril, tek tek paketlenmiş

REF 703 Uzunluk: 2.00 m

10 adet, steril, tek tek paketlenmiş

Kategori IA olarak sınıflandırılan Alman hastane komisyonu, hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bu ürünleri tavsiye eder. (Robert KOCH enstitüsü, KRİNKÖ)*
Önerilen kaf basınç seviyesi 20 ila 30 cm H₂O olmalıdır.

*Nozokomiyal (hastaneyle ilgili) ventilasyon ilişkili pnömoninin önlenmesi
Alman federal sağlık gazetesi (Bundesgesundheitsblatt) 2013-56:1578-1590



Yumuşak, Hafif, Şeffaf :

TRACOE stoma buton, silikon kısa kanüller ve yapışkan taşıyıcılar. Trakeostomili ve larenjektomili hastalar için alternatif ürünler.

TRACOE®

larynx

BİREYSEL ÇÖZÜMLER

TRACOE larynx, özellikle rehabilitasyon, evde bakım sırasında larenjektomili ve trakeostomili hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli bir ürün grubudur.

ÜRÜNLER

TRACOE Stoma butonlar ve kısa kanüller yumuşak, esnek silikondan yapılmıştır. Düzenli trakeostomi kanülü ihtiyacı olmayan, sadece stomanın sürekli açık tutulması için cihaz ihtiyacı duyan ve konuşma valfleri ve / veya ısı / nem değiştirici filtreler(HME'ler) takılması gereken hastalar için geliştirilmiştir.

TRACOE yapışkan taşıyıcılar, kanül ve stoma butonu kullanılmadığı durumlarda konuşma valfleri ve / veya ısı / nem değiştirici filtrelerle kullanmaya uygundur.

TRACOE larynx Silikon Kısa Kanüller



REF 580 Uzunluk 36 mm

REF 582 Uzunluk 53 mm

Deliksiz, konnektörlü silikon kısa kanül

- 1 adet silikon kısa kanül
- 1 adet boyun bağı



REF 581 Uzunluk 36 mm

REF 583 Uzunluk 53 mm

Delikli, konnektörlü silikon kısa kanül

- 1 adet delikli silikon kısa kanül
- 1 adet boyun bağı



REF 585 Uzunluk 36 mm

REF 586 Uzunluk 53 mm

Deliksiz, konnektörsüz silikon kısa kanül

- 1 adet silikon kısa kanül
- 1 adet boyun bağı

i Fitalat içermez



i Lateks içermez.



REF 580, REF 581, REF 585 ve REF 582, REF 583, REF 586


Boyut	ID (mm)	OD (mm)	REF 580, REF 581, REF 585		REF 582, REF 583, REF 586	
			uzunluk (mm)		uzunluk (mm)	
			TL	OB	TL	OB
08	9.5	12.0	36	43	53	62
09	10.5	13.5	36	43	53	62
10	12.5	15.0	36	43	53	62
12	13.5	17.0	36	43	53	62

ID : Kanülün en uç noktasındaki iç çapı

OD: Kanülün en uç noktasındaki dış çapı

TL : Merkez çizgisinden toplam uzunluk

OB: Kanül üzerinden toplam uzunluk



TRACOE larynx Stoma Butonlar



REF 601
Kısa



REF 602
Normal



REF 603
Uzun



REF 611
Kısa



REF 612
Normal




REF 613
Uzun



REF 601 - REF 603 ve REF 611 - REF 613

Boyut	ID (mm)	OD (mm)	REF 601 REF 611	REF 602 REF 612	REF 603 REF 613
			Kısa	Normal	Uzun
06	6	9	16	22	30
07	7	10	16	22	30
08	8	11	16	22	30
09	9	12	16	22	30
10	10	13	16	22	30
11	11	14	16	22	30
12	12	15	16	22	30



ID : İç çap
OD: Dış çap
L : Uzunluk

TRACOE larynx - Buton Plus ve Yapışkan Taşıyıcılar

REF 607-45

Buton Plus

Uzunluk 45 mm



REF 607-70

Buton Plus

Uzunluk 70 mm



İç çap : 8 mm
Dış çap: 11 mm



REF 660

Yapışkan Taşıyıcı
Hydrocolloid
20'li paket



REF 661

Yapışkan Taşıyıcı
Standart
20'li paket





Temizleme, Bakım, Aksesuarlar

Hastalar ve sađlık
personeli iin tasarlanmıř
günlük kullanımı
kolaylařtıran
pratik ürünlerden oluşur.

TRACOE®

care

Bireysel çözümler

Günlük hayatta Trakeostomi ve larenjektomi hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş aksesuar ve yardımcı ürünlerden oluşur.

Kullanımı ve ürün bilgileri için doktorunuzdan ya da yetkili kişilerden lütfen bilgi alınız.

Tüm hastalara uygun ürünlerimizi kullanmak hastanın konforunu en üst düzeyde tutacaktır.

TRACOE care Aksesuarlar

REF 903

**Kanül Sabitleyici
Boyun Bağı**



Uzunluk (cm) :	44	47	48	49	43	31	39	48	36
Genişlik (cm) :	1.5	2.5	2.5	4.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5



REF 905

**Alüminyum kaplı
kanül pedi**
Boyut 9x9.8 cm



REF 960

**Zigzag yarıklı
kanül pedi**
Boyut 8x10 cm



REF 961

**Zigzag yarıklı
çocuk kanül pedi**
Boyut 6.5x6.3 cm



REF 969

Koruyucu Stoma Ped
Tekli Steril Paket
Boyut 3.7x5.5 cm



REF 915

Duş Koruyucu

Koruyucu Önlük



REF 919-B

Beyaz (6 katlı)

REF 920-B

Ten rengi (6 katlı)



**Rulo Boyunluk
İnce Örme**

REF 923-A

Beyaz (%100 pamuk)

REF 923-E

Lacivert (%100 pamuk)

REF 923-F

Bordo (%100 pamuk)

REF 923-G

Siyah (%100 pamuk)

TRACOE care Temizlik ve Bakım Ürünleri



REF 932

Temizleme Tozu

400 gr yaklaşık 60 kullanım
(700 ml suya 7 gr toz)



REF 933

Temizleme Solüsyonu

250 ml yaklaşık 70 kullanım
(700 ml suya 3.5 ml sıvı)



REF 935

Kanül Temizleme Çubuğu Küçük

(İç çap 3'ten 7 mm kadar)



REF 936

Kanül Temizleme Çubuğu Büyük

(İç çap 8'den 14 mm kadar)



REF 930-A

Kanül Temizleme Seti

(Temizleme tozu - kabı - fırça -
50 adet temizleme çubuğu)



REF 931-A

Kanül Temizleme Seti

(Konsantre sıvı - kabı - fırça -
50 adet temizleme çubuğu)

REF	Fırça çapı	Uygun kanül iç çapı	Uzunluk
938-A	7 mm	5/6 mm	21 cm
938-B	9 mm	7/8 mm	21 cm



REF 938


Kanül Temizleme Fırçası Kısa



REF 902

Parafin Yağı

TRACOE comfort kanülleri için
25 ml



REF 940

Kanül Temizleme Fırçası Uzun

REF	Fırça çapı	Uygun kanül iç çapı	Uzunluk
940-A	7 mm	5/6 mm	31.5 cm



TRACOE®



TEK YETKİLİ TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

🏠 Molla Gürani Mah. Millet Cad. 84/142 (111)
Fındıkzade - Fatih / İSTANBUL
☎ +90 (0) 212 533 54 04
📠 +90 (0) 212 532 11 84
✉ info@mscmedikal.com - mscmedikal@gmail.com
📘 mscmedikal
📺 mscmedikal
🌐 www.mscmedikal.com - www.mscmedikal.com.tr

Üretici:

TRACOE®

TRACOE medical GmbH

Tel: +49-69-665668-0

Fax: +49-69-665668-10

www.tracoe.com

e-mail: info@tracoe.com



Yetkili Bölge Bayi

