

2019



MEDİKAL  
SAĞLIK ÜRÜNLERİ

[www.comfortplus.com.tr](http://www.comfortplus.com.tr)

**COMFORT**<sup>®</sup>  
*PLUS*



Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz  
Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız



[www.comfortplus.com.tr](http://www.comfortplus.com.tr)


DM-315 ACTIVE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Çıkarılabilir İç Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Korzyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Aktif Kullanıma Uygun
- ▶ Sut Kodu OPI343
- ▶ Silikon Dolgu Ön Pneumatic Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçık(Quick Release) Özelliği
- ▶ Yüksekliği ve Denge Merkezi Kişiyeye Göre Ayarlanabilir
- ▶ Oturma Genişliği 38cm - 40cm - 45cm

Boyut (cm)														
	65	28	45	24"	6"	47	85	101	42	40	120	80*30*87	15,5	13,8

DM - 325 START INTRO



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Çıkarılabilir İç Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Korzyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ Arka Tekerlerde Basçık(Quick Release) Özelliği
- ▶ Sut Kodu OPI343
- ▶ Yukarı Hareketli ve Yüksekliği Ayarlı Yan Kolçaklar
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Oturma Zemi

Boyut (cm)														
	63	26	45	24"	8"	48~53	88~95	103	43	45	130	104*35*66	14,5	16,8

## DM - 326 MULTI FUNCTION



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korzyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçık (Quick Release) Özelliği
- ▶ Geri Devrilmeyi Önleyici Antitiper
- ▶ Arka Tekerleri Çıkarılması İle Dar Mekanlardan Geçebilen Extra Küçük Tekerler
- ▶ Yukarı Hareketli ve Yüksekliği Ayarlanabilir Yan Kolçaklar
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Oturma Zemini
- ▶ Çıkarılabilir İçe Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu OPI343

Boyut (cm)													
	63	26	45	24"	8"	48*53	88*99	103	43	45	130 (kg)	104*35*66 (cm)	14,5 / 16,8 (NW/GW)

## G-PRO



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korzyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçık (Quick Release) Özelliği
- ▶ Aktif Kullanıma Uygun Yan Kolçaklar
- ▶ Ayarlanabilir Kolçaklar
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Çıkarılabilir İçe Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu OPI343

Boyut (cm)													
	61	33	45	24"	6"	48	95	103	43	45	120 (kg)	85*30*95 (cm)	13,5 / 14,8 (NW/GW)

DM - 316 DELUXE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçıklar (Quick Release) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli (Göbekte Balata Frenli)
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Oturma Zemini
- ▶ Refakatçiye Göre Yüksekliği Ayarlanabilir İtme Kolları
- ▶ Çıkarılabilir İçe Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu OPI343

Boyut (cm)													
	63	26	45	24"	8"	48	95	103	43	45	125 (kg)	85*30*95 (cm)	NW, GW 14,5, 15,8

DM-317 GREY



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçıklar (Quick Release) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Oturma Zemini
- ▶ Katlanabilir Sırtlık
- ▶ Çıkarılabilir İçe Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu OPI343

Boyut (cm)													
	63	26	45	24"	8"	48	95	103	43	45	125 (kg)	85*30*95 (cm)	NW, GW 14,5, 15,8

**DM-318 HAFIF ALÜMİNYUM TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçıklar(Quick Release) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir Sırtlık
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu Op1343

Boyut (cm)													
(cm)				"	"						(kg)	(cm)	NW, GW
65	30	46	24"	8"	49	95	103	41	47	120	82*29*79	13,8	15,8

**DM-319 HAFIF ALÜMİNYUM TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçıklar(Quick Release) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir Sırtlık
- ▶ Çıkarılabilir İçe Dışa Dönebilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sud Kodu Op1343

Boyut (cm)													
(cm)				"	"						(kg)	(cm)	NW, GW
65	31	46	24"	8"	50	90	105	41	41	120	80*27*90	18	20

DM - 312 CENTRO



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Sut Kodu OPI342
- ▶ Oturma Genişliği 40cm - 45cm - 50cm

Boyut (cm)															
	63	26,5		24"	8"	50	91	103	40	44	120	82*27*93	18	21	

DM-313 SERVICE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ Sut Kodu OPI342

Boyut (cm)															
	61	26,5	46	24"	8"	50	91	103	40	43	120	82*27*95,5	19	21,5	

DM - 314 BRAKE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçıklar (Quick Release) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Oturma Zemini
- ▶ Gerginliği Ayarlanabilir Sırtlık
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu OP1342

Boyut (cm)													
	67	31	46	24"	8"	48*53	87*96	108	42	46	130	104*35*66	18,5 20

DM - 300 AVRUPA TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Basçıklar (Quick Release) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli (Göbekte Balata Frenli)
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Oturma Zemini
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Çıkarılabilir Ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu OP1342

Boyut (cm)													
	67	31	46	24"	8"	48	96	108	42	46	130	104*35*66	18,5 20

**DM-301 ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerlerde Başçıklar (Quick Release) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli (Göbekte Balata Frenli)
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Oturma Zemini
- ▶ Çıkarılabilir İçe Dışa Dönebilir Ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Sut Kodu Op1342

Boyut (cm)													
(cm)				"	"						(kg)	(cm)	NW/GW
63	26	45	24"	8"	48	95	103	43	45	125	85*30*95	14,5	15,8

**DM - 303 ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir ve Yukarı Hareketli Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Sut Kodu OPI342

Boyut (cm)													
(cm)				"	"						(kg)	(cm)	NW/GW
63	26,5	45	24"	8"	50	91	103	40	44	120	82*27*93	18	21

DM-327 Mini



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Sut Kodu OP1342

Boyut (cm)														
	63	27	45	12"	8"	49	94	100	41	43	120	74*27*95	14	16,5

KY901 ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Çıkarılabilir Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Hareketli Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vinleks Döşeme
- ▶ Sut Kodu Op1342

Boyut (cm)														
	65	31	46	24"	8"	50	90	105	41	41	120	80*27*90	18	20

**KY863LAJ-A12 ALÜMİNYUM ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
(cm)				(")	(")						(kg)	(cm)	NW/GW
54	28	41	12"	6"	46	92	96	37	43	100	73*29*70	8	9

**KY863LAJ-A12 ALÜMİNYUM ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
(cm)				(")	(")						(kg)	(cm)	NW/GW
54	28	41	12"	6"	46	92	96	37	43	100	73*29*70	8	9

**KY863LAJ-A12 ALÜMİNYUM ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	54	28	41	12"	6"	46	92	96	37	43	100 (kg)	73*29*70 (cm)	8   9 (NW/GW)

**KY863LAJ-A-20 ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	60	32	41	20"	6"	46	88	93	36	38	100 (kg)	80*33*70 (cm)	11   12 (NW/GW)

KY863LAJ-A-20 ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	60	32	41	20"	6"	46	88	93	36	38	100	80*33*70	11 12

KY863LAJ-A-20 ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eloksal Kaplı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	60	32	41	20"	6"	46	88	93	36	38	100	80*33*70	11 12

**BZ-863-20 TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
(cm)				"	"						(kg)	(cm)	NW/GW
65	32	46	12"	8"	46	88	93	36	38	100	73*29*70	10	12

**KY-904BJ ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Çıkarılabilir Yan Kolçaklar
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Çıkarılabilir Dışa Dönebilir Ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vinleks Döşeme

Boyut (cm)													
(cm)				"	"						(kg)	(cm)	NW/GW
65	32	46	12"	8"	46	88	93	36	38	100	73*29*70	15,5	16,5

**KY9003 HAFİF ÇANTALI TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Yukarı Hareketli Kolçaklar
- ▶ Kompak Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompak Yapısı Sayesinde Az Yer Kaplar
- ▶ Kullanıcının Rahat Taşıyabilmesi için Taşıma Çantası Hediyesi

Boyut (cm)														
	48	21	41	8"	5"	47	84	86	38	35	100	60*30*66	8	10

**KY809 TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Metal Ayaklar
- ▶ Ayakları ve İtme Kolu Pimli Çıkabilir
- ▶ Kolay Temizlenebilen Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vilneks Döşeme

Boyut (cm)														
	64	26	46	24"	8"	49	88	104	42	42	120	91,5*21*87	18	20

**KY809 KUMAŞ STANDART TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Sabit, Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	64	26	46	24"	8"	49	88	104	42	42	120	91,5*21*87	18   20

**KY809 KUMAŞ STANDART TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Sabit, Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	64	26	46	24"	8"	49	88	104	42	42	120	91,5*21*87	18   20

DM - 312 CENTRO XL



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Oturma Geniřliđi 56cm
- ▶ Refakatçi Frenli
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliđi Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluřumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döřeme
- ▶ Çift Makas Sayesinde Yüksek Tařıma Kapasitesi
- ▶ Sut Kodu OP1342

Boyut (cm)													
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(cm)	NW/GW
	75	26,5	55	24"	8"	50	91	103	40	44	160	82*27*93	18   21

KY683Q ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerleklerde Quickrelease (Bařıkar) Özelliđi
- ▶ Büyük Tekerlerin Çıkmasından Sonra Dar Mekanlarda Kullanıma Uygun Olan Arka Ekstra Küçük Tekerler
- ▶ Kiři Kalkmadan Çıkabilir Tuvalet Aparatlı
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliđi Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Temizlenebilen Bakteri Oluřumuna Karşı Dayanıklı Vilneks Döřeme

Boyut (cm)													
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(cm)	NW/GW
	64	30	46	24"	8"	56	88	103	45	37	120	77*36*92	22   23

**DY2681 ÖZELLİKLİ TUVALETLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Temizlenebilen Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vilneks Döşeme

Boyut (cm)														
	65	28	46	24"	8"	55	87	111	44	37	120	78*36*89	21	23

**KY609GC ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Tuvalet Aparatlı
- ▶ İstenilen Derecede Sırtı Yatırılabilir
- ▶ Çıkarılabilir Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir Ve Yukarı Hareketli Ayaklar
- ▶ Kolay Temizlenebilen Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vilneks Döşeme

Boyut (cm)														
	66	32	46	24"	8"	57	98	120	48	47	120	98*35*90	27	28

**KY608GC ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Geri Devrilmeyi Önleyici Anti Tiper Tekerler
- ▶ Kişi Kalkmadan Çıkabilir Tuvalet Aparatlı
- ▶ İstenilen Derecede Sırtı Yatırılabilir
- ▶ Çıkarılabilir Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir Ve Yukarı Hareketli Ayaklar
- ▶ Kolay Temizlenebilen Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vilneks Döşeme

Boyut (cm)														
	66	30	46	24"	8"	54	98	121	45	47	120	98*35*90	25	27

**KY958LC-A-46 CP ÖZELLİKLİ YETİŞKİN TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir Ve Yukarı Hareketli Ayaklar
- ▶ Kişi Güvenliğini Sağlayan Göğüs Kemerli Bacak Arası Aparatlı Baş Destekli
- ▶ Sağa Sola Devrilmeyi Önleyici Yan Destekler
- ▶ Sırtı Yatma Ve Tilt Yapma Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Ve Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)														
	66	34	36,41	16"	6"	55	92	114	41	44	100	86*33*100	26	28

**KY958LC-A-36 CP ÖZELLİKLİ ÇOCUK TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç Ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir Ve Yukarı Hareketli Ayaklar
- ▶ Kişi Güvenliğini Sağlayan Göğüs Kemerli Bacak Arası Aparatlı Baş Destekli
- ▶ Sağa Sola Devrilmeyi Önleyici Yan Destekler
- ▶ Sırtı Yatma Ve Tilt Yapma Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Ve Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)														
	51	31	35	22	6	49	89	100	36	41	100	80*28*72	14	16

**KY980LQ ALÜMİNYUM PEDIATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eleksal Kaplı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerleklerde Quickrelease (Başçık) Özelliği
- ▶ Yukarı Hareketli ve Yüksekliği Ayarlanabilir Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Göğüsten Destekli Emniyet Kemerli
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ Sut Kodu OP1344

Boyut (cm)														
	41	32	30	20"	6"	48	83	90	32	35	100	75*37*87	12	13

KY980LA-35 ÇOCUK TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Temizlenebilir Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	51	31	35	22"	6"	49	89	100	36	41	100	80*28*72	14   16

KY980 AC PEDIATRİK ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Katlanabilir İtme Kolları
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Çıkartılabilir ve Yukarı Hareketli Ayaklıklar
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Dar Mekanlarda Kullanılabilme Özelliği
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Yer Kaplamama Özelliği
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Temizlenebilir Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	58	36	35	22"	6"	36	85	94	36	38	120	-	14   16

**DM-307 PEDIATRİK ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Kullanıcının Başını Dayayabilmesi İçin Boyunluk
- ▶ 3 Nokta Emniyet Kemerli
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	58	36	38	22"	6"	36	-	94	36	38	120	-	14 16

**DM-306 PEDIATRİK ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Yukarı Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir ve Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklıklar
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme

Boyut (cm)													
	58	36	38	22"	6"	36	85	94	36	38	120	-	14 16

DM-8001 BUGGY



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korzyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir ve Yukarı Kalkar Ayaklıklar
- ▶ Refakatçinin İsteğine Göre Çıkarılabilir İki Yönlü Koltuk
- ▶ Kullanıcının Gelişim Sürecine Göre Ayarlanabilir Koltuk
- ▶ Güneşlik ve Alt Eşya Taşıma Selesi
- ▶ Baş Desteği Bacak Arası Aparatı Ve Göğüs Kemerli Sayesinde Güvenli Oturum
- ▶ Refakatçinin Boyuna Göre Ayarlanabilir İtme Kolu
- ▶ Katlanabilir Kasa
- ▶ Çıkarılıp Yıkatabilir Tekstil Döşeme
- ▶ Oturma Genişliği 35cm - 40cm

Boyut (cm)													
	64	/	35-40	12"	8"	51,5	75	83	30	-	75	82*66*45	22   19,5

DM-BOSS PEDIATRİK BASTON PUSET



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korzyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerleklerde Başçıklar (Quick Realese) Özelliği
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir ve Çıkabilir Ayaklıklar
- ▶ Güneşlik ve Alt Taşıma Sepeti
- ▶ Taşımayı Kolaylaştırıcı Baston Şeklinde Katlanabilir Kasa
- ▶ 3 Nokta Emniyet Kemerli ve Baş Desteği
- ▶ Ayarlanabilir Sırt Gergisi

Boyut (cm)													
	61	40	36	12"	6"	45	98	113	43	60	70	-	15   17

**BZ802 STANDART ÇOCUK TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Sabit Yan Kolçaklar
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir Sabit Ayaklar
- ▶ Kolay Alev Almayan ve Silinebilir Vinleks Döşeme

Boyut (cm)													
	54	23	35	22"	6"	47	85	97	36	42	75	84*21*88	14 16

**ERGO STAR LİTYUM PİLLİ HAFİF KATLANABİLİR AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eloksoal Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön Pünomatic Arka Tekerler
- ▶ Kolay Katlanabilme Özelliği
- ▶ Metal Arka Jantlar
- ▶ 200watt X 2 Dc Motor
- ▶ 24v 20ah X 2 Lityum Batarya
- ▶ 125 Kg Taşıma Kapasitesi
- ▶ 15 Derece Tırmanma Açısı
- ▶ 6 Km Saat Surat, 15 Km Menzil
- ▶ Ergonomik Oturma Zemini
- ▶ Yukarı Katlanabilir Ayaklık
- ▶ Joistiği Sağ ve Solda Kullanabilme
- ▶ Emniyet Kemerli
- ▶ Yukarı Hareketli Kolçaklar
- ▶ Sut Kodu OPI345

Boyut (cm)													
	67	39	41	12,5"	8"	51	94	105	42	43	120	90*43*72	20 23

**EASY LIFE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Katlanabilir Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Metal Arka Jantlar
- ▶ 200watt X 2 Dc Motor, 12v 20ah X 2 Akü
- ▶ 120 Kg Taşıma Kapasitesi
- ▶ 15 Derece Tırmanma Açısı
- ▶ 15 Km Menzil, 6 Km Saat Surat
- ▶ Geriye Hareketli Kolçaklar
- ▶ İçe Dışa Dönebilen Çıkabilen ve Yüksekliği Ayarlanabilen Ayaklıklar
- ▶ Joistiği Sağ Ve Solda Kullanabilme
- ▶ Katlanabilen Ve Gerginliği Ayarlanabilen Sırtlık
- ▶ Emniyet Kemerli
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ Sut Kodu Op1345

Boyut (cm)													
	63	34	45	12,5"	8"	53	97	108	44	44	120	87*39*80	-

**ESCAPE LX AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Katlanabilir Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Metal Arka Jantlar
- ▶ 200watt X 2 Dc Motor, 12v 32ah X 2 Akü
- ▶ 120 Kg Taşıma Kapasitesi
- ▶ 15 Derece Tırmanma Açısı
- ▶ 25 Km Menzil, 6 Km Saat Surat
- ▶ Geriye Hareketli Kolçaklar
- ▶ İçe Dışa Dönebilen Çıkabilen ve Yüksekliği Ayarlanabilen Ayaklıklar
- ▶ Joistiği Sağ Ve Solda Kullanabilme
- ▶ Katlanabilen Ve Gerginliği Ayarlanabilen Sırtlık
- ▶ Emniyet Kemerli
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ Sut Kodu OP1345

Boyut (cm)													
	62	32	45	12,5"	8"	49	95	110	41	41	120	87*37*80	62   64

ESCAPE LX AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Katlanabilir Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Silikon Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Metal Arka Jantlar
- ▶ 200watt X 2 Dc Motor, 12v 32ah X 2 Akü
- ▶ 120 Kg Taşıma Kapasitesi
- ▶ 15 Derece Tırmanma Açısı
- ▶ 25 Km Menzil, 6 Km Saat Surat
- ▶ Geriye Hareketli Kolçaklar
- ▶ İç Dışa Dönebilen Çıkabilen ve Yüksekliği Ayarlanabilen Ayaklıklar
- ▶ Joistiği Sağ Ve Solda Kullanabilme
- ▶ Katlanabilen Ve Gerginliği Ayarlanabilen Sırtlık
- ▶ Emniyet Kemerli
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ Sut Kodu OPI345

Boyut (cm)														
	62	32	45	12,5"	8"	49	95	110	41	41	120	87*37*80	62	64

SAHARA AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Pneumatic Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Metal Arka Jantlar
- ▶ 340watt X 2 Dc Motor, 12v 50ah X 2 Akü
- ▶ 136 Kg Taşıma Kapasitesi
- ▶ 15 Derece Tırmanma Açısı
- ▶ 35 Km Menzil, 9 Km Saat Surat
- ▶ Çıkabilir Yüksekliği ve Genişliği Ayarlanabilir Yan Kolçaklar
- ▶ İç Dışa Dönebilen Çıkabilen Yüksekliği Ayarlanabilen ve Yukarı Hareketli Ayaklıklar
- ▶ Joistiği Sağ ve Solda Kullanabilme
- ▶ Geriye Yatabilen ve Baş Destekli Sırt
- ▶ Geriye Doğru 6° ~ 30° Tilt Yapabilme Özelliği
- ▶ Emniyet Kemerli
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ Sut Kodu OPI345

Boyut (cm)														
	-	-	45	-	-	-	-	-	45	58	136	-	115	120

ALLURE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Katlanabilir Alüminyum Şase
- ▶ İç Dışa Dönebilen Çıkabilen ve Yüksekliği Ayarlanabilen Ayaklıklar
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Joistiği Sağ ve Solda Kullanabilme
- ▶ Pneumatic Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Geriye Yatabilen Sırt
- ▶ Metal Arka Jantlar
- ▶ Emniyet Kemerli
- ▶ 340watt X 2 Dc Motor, 12v 32ah X 2 Akü
- ▶ Geriye Devrilme Önleyici Antiteper
- ▶ 136 Kg Taşıma Kapasitesi
- ▶ Kolay Alev Almayan Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Tekstil Döşeme
- ▶ 15 Derece Tırmanma Açısı
- ▶ Ergonomik Oturma Minderi
- ▶ 25 Km Menzil, 8 Km Saat Surat
- ▶ Sut Kodu OP1345
- ▶ Çıkabilir Yüksekliği ve Genişliği Ayarlanabilir Yan Kolçaklar

KY689 BANYO ve TUVALET ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE



- ▶ İç Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Arka Tekerleklerde Sabitleme Sistemi
- ▶ Tuvalet Aparatlı
- ▶ Hareketli Yan Kolçaklar
- ▶ Çıkarılabilir Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- ▶ Kolay Temizlenebilen Bakteri Oluşumuna Karşı Dayanıklı Vilneks Döşeme

Boyut (cm)														
50	20	45	5"	5"	52	94	91	45	37	120	60*55*25	12	13	



## KY696 TEKERLEKLİ KLOZET YÜKSELTİCİ



- ▶ İç Mekan Kullanımına Uygun Çelik Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Nikelaj Kaplama
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerlekler
- ▶ Arka Tekerleklerde Sabitleme Sistemi
- ▶ Katlanabilir Yapısı Sayesinde Yer Kaplamaz
- ▶ Antimicrobiyel Kapak
- ▶ Kapaklı Kova

Boyut (cm)													
	55	/	36	3"	3"	45	73,5*83,5	54	42	29	100	50*17*76	7,4   8,4

## KY881 KOLÇAKLI KLOZET YÜKSELTİCİ



- ▶ Bel, Diz ve Kalça Ameliyatlarından Sonra Oturma ve Kalkma Güçlüğü Çeken Hastalar İçindir
- ▶ Sabitleme Klipsi Sayesinde Klozetlere Kolayca Takılır
- ▶ Yan Kolçakları Sayesinde Hastaların Rahat Oturup Kalkmalarına Yardımcı Olur

**DY9146L KALIN TEKERLEKLİ ALÜMİNYUM ROLATÖR**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Pu Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Kullanıcının Boyuna Göre Ayarlanabilir Tutamaclar
- ▶ Kullanıcının İstirahat Edebilmesi İçin Oturma Zemini ve Sırt Dayamalıđı
- ▶ Alış Veriş Sepetli
- ▶ Kullanıcı Frenli ve Fren Sabitleme Mekanizması

Boyut (cm)													
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(cm)	NW/GW
	65	16,5	46	20	20	52	78-89	69	32	-	100	66*24*84	7 8

**BZ 9124A LÜX PEDALLI ROLATÖR**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Kişinin Kendi veya Refakatçi Kullanımına Uygun Yapı
- ▶ Transfer Sandalyesi Olarak Kullanım İmkanı Sağlayan Çıkabilir Ayaklıklar
- ▶ Pratik Yapısı Sayesinde Anahtar Gerektirmeden Sökülebilme Özelliđi
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Kullanıcının Boyuna Göre Ayarlanabilir Tutamaclar
- ▶ Kullanıcının İstirahat Edebilmesi İçin Oturma Zemini ve Sırt Dayamalıđı
- ▶ Alış Veriş Çantası ve Baston Asacađı
- ▶ Kullanıcı Frenli ve Fren Sabitleme Mekanizması

Boyut (cm)													
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(cm)	NW/GW
	65	16,5	46	20	20	52	78-89	69	32	-	100	66*24*84	7 8

**BZ 9102 LÜX ROLATÖR**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Pratik Yapısı Sayesinde Anahtar Gerektirmeden Sökülebilme Özelliği
- ▶ Dolgu Ön Ve Arka Tekerler
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Kompakt Yapısı Sayesinde Pratik Taşınabilir
- ▶ Kullanıcının Boyuna Göre Ayarlanabilir Tutamaclar
- ▶ Kullanıcının İstirahat Edebilmesi İçin Oturma Zemini ve Sırt Dayamalıği
- ▶ Alış Veriş Çantası ve Baston Asacağı
- ▶ Kullanıcı Frenli ve Fren Sabitleme Mekanizması

Boyut (cm)													
	65	16,5	46	20	20	52	78-89	69	32	-	100	66*24*84	7 8

**KY9146L ALÜMİNYUM ROLATÖR**



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Kullanıcının Boyuna Göre Ayarlanabilir Tutamaclar
- ▶ Kullanıcı Frenli Ve Fren Sabitleme Mekanizması
- ▶ Kullanıcının İstirahat Edebilmesi İçin Yumuşak Oturma Zemini Ve Sırt Dayamalıği
- ▶ Alış Veriş Sepetli

Boyut (cm)													
	68	-	-	-	-	-	84-94	83	-	-	75	64*23*87,5	7 -

## KY9144L ROLATÖR TEKERLEKLİ YÜRÜTEÇ



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı
- ▶ Dolgu Ön ve Arka Tekerler
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Kullanıcının Boyuna Göre Ayarlanabilir Tutamaçlar
- ▶ Kullanıcı Frenli ve Fren Sabitleme Mekanizması
- ▶ Kullanıcının İstirahat Edebilmesi İçin Yumuşak Oturma Zemini ve Sırt Dayamalığı
- ▶ Alış Veriş Sepetli

Boyut (cm)														
64	-	-	-	-	-	-	81-92	76	-	-	75	62*20*84	6	-

## DY49143 - 3 TEKERLEKLİ ROLATÖR




- ▶ Hafif Alüminyum Yapısı ile Sürüş Kolaylığı Sağlar
- ▶ Aşağıya Doğru İtilerek Kolayca Frenleri Kilitlenebilir
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir El Tutamaçları Ergonomik Yapıdadır
- ▶ Ev İçinde ve Dışarıda Kullanıma Uygundur
- ▶ 360 Derece Dönebilen Ön Tekerlek Ekstra Manevra Kabiliyeti Sağlar
- ▶ Katlanma Özelliği İle Kolay Taşıma ve Depolama Sağlar
- ▶ Alışveriş vb. Durumlarda Kullanıcının Eşyalarını Koyması İçin Sepeti ve Çantası Mevcuttur
- ▶ 200\*50 mm Patlamayan PU Tekerlekleri İle Uzun Süreli Kullanıma Uygundur

## KY915L ALÜMİNYUM HAREKETLİ WALKER




- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Hafif Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eleksal Boyalı
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Yükseklik Ayarlı
- ▶ Kaymayı Önleyici Silikon Lastik
- ▶ Ergonomik Tutamaç



## DY4919L ALÜMİNYUM HAREKETLİ WALKER




- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Hafif Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eleksal Bakır Boyalı
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Yükseklik Ayarlı
- ▶ Kaymayı Önleyici Silikon Lastik



## KY962L ALÜMİNYUM KADEMELİ WALKER




- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Hafif Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eleksal Boyalı
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Kullanıcının Oturduğu Yerden Kalkmasını Kolaylaştırıcı Kademeli
- ▶ Yükseklik Ayarlı
- ▶ Kaymayı Önleyici Silikon Lastik



## KY912 ALÜMİNYUM ALÜMİNYUM TEKERLEKLİ WALKER



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Hafif Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eleksal Boyalı
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Yükseklik Ayarlı
- ▶ Kaymayı Önleyici Silikon Lastik
- ▶ Tekerlekleri Sayesinde Kullanım Kolaylığı Sağlar



## KY961L ALÜMİNYUM OTURAKLI WALKER



- ▶ İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygun
- ▶ Hafif Alüminyum Şase
- ▶ Korozyona Dayanıklı Eleksal Boyalı
- ▶ Kolay Katlanabilir
- ▶ Yükseklik Ayarlı
- ▶ Kaymayı Önleyici Silikon Lastik
- ▶ Kullanıcının Yorulması Durumunda Oturma Zeminini

## KY963L ÇOCUK TERS WOLKER



- ▶ Hafif Alüminyum Malzemeden Üretilmiştir
- ▶ Postur Bozukluğu Olan Kişilerin Yürüme Pratiğine Yardımcı Olmak İçin Tasarlanmıştır
- ▶ Ön İki Tekerlek Yön Tayinine Yardımcı Olur
- ▶ Arka İki Tekerlek Öne Doğru Hareketli Geriye Doğru Sabittir
- ▶ Kişinin Boyuna Göre Ayarlanabilir
- ▶ Katlanabilme Özelliği ile Kolay Taşınır ve Yer Kaplamaz
- ▶ Uzunluk 48 cm - Genişlik 74 cm - Yükseklik 54-64 cm Arası

## KY966L (S) TEKERLEKLİ ÇOCUK WOLKER



- ▶ Hafif Alüminyum Malzemeden İmal Edilmiştir
- ▶ Çocuklar için Özel Tasarlanmıştır
- ▶ Kişinin Ayakta Durmasına Yardımcı Olmak İçin Tasarlanmıştır
- ▶ Kişinin Boyuna Göre Beş Kademe Olarak Ayarlanabilir
- ▶ Katlanma Özelliği ile Kolay Taşınabilir ve Yer Kaplamaz
- ▶ Uzunluk 43cm - Genişlik 55cm - Yükseklik 63cm

KY937L KANEDYEN	KY937L-A LUX KANEDYEN	KY9331L KELEPÇELİ KANEDYEN	KY925L (S,M,L) KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ
			

- Renk Seçeneği : Siyah,Kırmızı,Yeşil
- Çelik Alışımı Alüminyum Gövde
- Kauçuk Kaymaz Lastik
- Yüksekliği Ayarlanabilir

- Çelik Alışımı Alüminyum Gövde
- Kauçuk Kaymaz Lastik
- Yüksekliği Ayarlanabilir

- Yüksekliği ve El Tutma Yeri Ayarlanabilir
- Alüminyum Gövde
- Koltuk Altı ve Avuç içi Yumuşak Silikon ile Desteklenmiştir.
- 3 (S-M-L) Boyu Mevcuttur

KY924 - 4 AYAKLI QUADRIPOD	KY932 4 AYAKLI QUADRIPOD	KY926 - 3 AYAKLI TRİPOT
		

- El Tutma Yeri Anatomiktir
- Kaymaz, Emniyetli Yürüyüş Sağlar
- Kauçuk Lastiği Yere Sıkıca Tutunur
- Yüksekliği Ayarlanabilir
- 4 Ayaklı Yapısı Sayesinde Dengeli bir Kullanımı Vardır
- Sağ ve Sol Kol ile Kullanılabilir

- El Tutma Yeri Anatomiktir
- Kaymaz, Emniyetli Yürüyüş Sağlar
- Kauçuk Lastiği Yere Sıkıca Tutunur
- Yüksekliği Ayarlanabilir
- 4 Ayaklı Yapısı Sayesinde Dengeli bir Kullanımı Vardır
- Sağ ve Sol Kol ile Kullanılabilir

- El Tutma Yeri Anatomiktir
- Kaymaz, Emniyetli Yürüyüş Sağlar
- Kauçuk Lastiği Yere Sıkıca Tutunur
- Yüksekliği Ayarlanabilir
- 3 Ayaklı Yapısı Sayesinde Dengeli bir Kullanımı Vardır
- Sağ ve Sol Kol ile Kullanılabilir

**KY920L BASTON**



- ▶ Çelik Alaşımli
- ▶ Alüminyum Nikelajlı
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir
- ▶ Kauçuk Lastik

**KY927L KATLANABİLİR BASTON**



- ▶ El Tutma Yeri Anatomiktir
- ▶ Emniyetli Bir Yürüyüş Sağlar
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir
- ▶ Katlanabilir
- ▶ Kauçuk Lastiği Yere Sıkıca Tutunur
- ▶ Bakır Renklidir

**KY938L-B BASTON**



- ▶ El Tutma Yeri Anatomiktir
- ▶ Emniyetli Bir Yürüyüş Sağlar
- ▶ Kauçuk Lastiği Yere Sıkıca Tutunur

**KY938L-A 4'LÜ BASTON**



- ▶ El Tutma Yeri Anatomiktir
- ▶ Emniyetli Bir Yürüyüş Sağlar
- ▶ Kauçuk Lastiği Yere Sıkıca Tutunur

## KY929L BASTON



- ▶ Çelik Alaşımli
- ▶ Alüminyum Nikelajli
- ▶ Yüksekliđi Ayarlanabilir
- ▶ Kauçuk Lastik

## KY936L AMA BASTONLU



- ▶ Görme Engelli Vatandaşlarımızın Kullanımı İçindir
- ▶ Katlanabilir
- ▶ Kılıflı

## KY940L OTURAKLI BASTON

## KY911L OTURAKLI BASTON

## KY911L-A OTURAKLI BASTON



- ▶ Açıldığında Tabure Şekli Alarak Dinlenme İmkânı Sağlar
- ▶ 3 Ayaklı Yapısı Sayesinde Dengelidir
- ▶ Katlandığında Baston Olarak Kullanabilirsiniz

## KOMBİNASYON SEDYE



- ▶ Alüminyum Sandalye Sedye
- ▶ 2 adet ayarlanabilir kayış, çift kulpa ve bir çift tekerleğe sahiptir
- ▶ Oturma ve yaslanma bölümleri kolay alev almayan leke tutmayan alejik olmayan maddeden üretilmiştir
- ▶ Sedye sabit sandalye pozisyonunda sabitlenebilir
- ▶ Sedye üzerinde 2 adet hasta sabitleme kemeri ve 1 adet ayak sabitleme kemeri vardır
- ▶ Merdivenlerden rahatça hasta çıkarılabilmesi için dizayn edilmiştir
- ▶ Düz sedye olarak da kullanılabilir
- ▶ 150kg taşıma kapasitesine sahiptir
- ▶ Ebatlar 190\*50\*12 (cm)

## MERDİVEN SEDYESİ



- ▶ Sertleştirilmiş özel alüminyumdan yapılmıştır ve 4 adet tekerleği vardır
- ▶ 3 adet hasta sabitleyici hasta kemeri vardır
- ▶ Arka ve ön bölümlerde taşıma aparatı vardır
- ▶ Kullanılmadığı zamanlarda rahatlıkla ikiye katlanabilir
- ▶ 159kg taşıma kapasitesine sahiptir
- ▶ Ebatlar 93\*52\*13 (cm)

BASKET SEDYESİ



MERDİVENLİ KOMBİNASYON SEDYE



AHŞAP MASAJ MASASI



- ▶ Ahşap Ayaklı
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir
- ▶ Kolayca Temizlenebilen Deri Yüzey
- ▶ 18 kg Ağırlığındadır.250 kg Taşıma Kapasitesi Vardır
- ▶ Katlanabilir.Özel Çantasıyla Birlikte Taşınabilir
- ▶ Açık Hali : Uzunluk : 186cm - En : 70cm - Yükseklik : 64cm ~ 86cm
- ▶ Katlanmış Hali : Uzunluk : 91cm - En : 20cm - Yükseklik : 70cm

Renk Seçenekleri




ALÜMİNYUM MASAJ MASASI



- ▶ Alüminyum Ayaklı
- ▶ Yüksekliği Ayarlanabilir
- ▶ Kolayca Temizlenebilen Deri Yüzey
- ▶ 16 kg Ağırlığındadır.250 kg Taşıma Kapasitesi Vardır
- ▶ Katlanabilir.Özel Çantasıyla Birlikte Taşınabilir
- ▶ Açık Hali : Uzunluk : 186cm - En : 70cm - Yükseklik : 64cm ~ 86cm
- ▶ Katlanmış Hali : Uzunluk : 91cm - En : 20cm - Yükseklik : 70cm

Renk Seçenekleri



## ALÜMİNYUM MASAJ MASASI 305 - BORDO



- ▶ Açık Hali : Uzunluk : 186cm - En : 70cm - Yükseklik : 64cm ~ 86cm
- ▶ Katlanmış Hali : Uzunluk : 91cm - En : 20cm - Yükseklik : 70cm

## AĞŞAP MASAJ MASASI 201 - MOR



- ▶ Açık Hali : Uzunluk : 186cm - En : 70cm - Yükseklik : 62cm ~ 86cm
- ▶ Katlanmış Hali : Uzunluk : 91cm - En : 20cm - Yükseklik : 70cm

## AĞŞAP MASAJ MASASI 305 - BEJ



- ▶ Açık Hali : Uzunluk : 186cm - En : 70cm - Yükseklik : 64cm ~ 86cm
- ▶ Katlanmış Hali : Uzunluk : 91cm - En : 20cm - Yükseklik : 70cm

## ALÜMİNYUM MASAJ MASASI 201 - BEYAZ



- ▶ Açık Hali : Uzunluk : 186cm - En : 70cm - Yükseklik : 62cm ~ 86cm
- ▶ Katlanmış Hali : Uzunluk : 91cm - En : 20cm - Yükseklik : 70cm

## TRAKSİYON ATEL SETİ



## CPR TAHTASI



## 4'E KATLANIR POLE SEDYE (8'E KATLANIR)




- ▶ Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilmiştir
- ▶ Leke tutmayan su geçirmeyen özel tekstil malzemeden üretilmiştir  
Kullanılmadığı zamanlarda katlanarak muhafaza edilebilir
- ▶ Fabrika, itfaiye, özel sağlık ocakları, kurtarma amaçlı her türlü birimde kullanılabilir
- ▶ Sedyeye taşıma kapasitesi: 150 kg
- ▶ Sedyeye boş ağırlığı: 3.8 kg

## 2'E KATLANIR POLE SEDYE (4'E KATLANIR)




- ▶ Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilmiştir
- ▶ Leke tutmayan su geçirmeyen özel tekstil malzemeden üretilmiştir
- ▶ Kullanılmadığı zamanlarda katlanarak muhafaza edilebilir
- ▶ Fabrika, itfaiye, özel sağlık ocakları, kurtarma amaçlı her türlü birimde kullanılabilir
- ▶ Sedyeye taşıma kapasitesi: 150 kg
- ▶ Sedyeye boş ağırlığı: 3.8 kg

## OMURGA TAHTASI (ÇOCUK)




- ▶ Darbelere ve yanmalara karşı özel mukavemetli plastik maddeden yapılmıştır
- ▶ Yanlarda, ön ve arka tarafta hastanın kolayca taşınmasını sağlayan el tutma boşlukları vardır
- ▶ X ışınlarını geçirgen MR'a uyumludur
- ▶ Deniz yüzeyindeki kurtarmalarda çok etkilidir
- ▶ 6 kg ağırlığında 159 kg taşıma kapasitelidir

## OMURGA TAHTASI (YETİŞKİN)



- ▶ Darbelere ve yanmalara karşı özel mukavemetli plastik maddeden yapılmıştır
- ▶ Yanlarda, ön ve arka tarafta hastanın kolayca taşınmasını sağlayan el tutma boşlukları vardır
- ▶ X ışınlarını geçirgen MR'a uyumludur
- ▶ Deniz yüzeyindeki kurtarmalarda çok etkilidir
- ▶ 8 kg ağırlığında 159 kg taşıma kapasitelidir

## KAŞIK SEDYE(FARAŞ)




- ▶ Alüminyum kaşık sedye (Scoop)
- ▶ Yaralının altına sürülür ve kilitlenir
- ▶ Otomatik kilitlenebilen mekanizma
- ▶ 2 adet yaralı tespit kemeri ve ayarlanabilir uzunluk
- ▶ Ebatlar 190\*43\*7 maks(cm)
- ▶ Taşıma kapasitesi 159kg
- ▶ Kaza sonrası hastanın hareket ettirilmeden taşınmasını sağlayan kilitlenebilir özellikli

## KED YELEĞİ



## AYARLANABİLİR 3'LÜ BOYUNLUK SETİ (S/M/L)



## VAKUM SEDYE




## BAŞ SABİTLEME APARATI



## HAVALI MİNDER



## 2 KATLANIR YETİŞKİN OMURGA TAHTASI



AMBULANS SEDYESİ



İLK YARDIM ÇANTASI



METAL AYAKLI AMBULANS SEDYESİ



SİYAH DÖŞEMELİ LÜX AMBULANS SEDYESİ



## HASTA TAŞIMA LİFTİ - HERCULES DM180



- ▶ Dar Mekanlarda Kolay Kullanım İmkani
- ▶ 180kg Güvenli Taşıma Kapasitesi
- ▶ Özel Sling(Taşıma Aparatı) Sayesinde Kişiyi Yataktan Arabaya İstenilen Yere Taşıma İmkani
- ▶ Güçlü Bataryası Sayesinde Uzun Süre Kullanma İmkani
- ▶ Herhangi bir Elektronik Arıza Durumunda Manuel İndirme Mekanizması
- ▶ Arka Tekerleklerde Sabitleme Freni



ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI  
**0850 885 21 38**

**COMFORT**  
*PLUS*



DÜNYA MEDİKAL ve ELEKTRONİK SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Millet Cad. Karagül İş Merkezi No: 84/101 Fındıkzade - Fatih / İSTANBUL  
0850 885 21 38  
Tel: 0 212 523 13 74 - 0 212 534 04 20 - 0 212 533 80 20 - 0 212 533 80 01  
Fax: 0 212 521 43 28

info@comfortplus.com.tr  
www.comfortplus.com.tr

info@dunyamedikal.com  
www.dunyamedikal.com.tr